

# Sömtabell





























## Förklaring till tygsymbolerna





























|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <b>Vävt tunt</b><br>chiffong, voile, organza,<br>batist, siden, osv. |  | <b>Elastiskt tunt</b><br>charmeuse, nylon, trikå,<br>slätstickad jersey osv. |
|  | <b>Vävt medeltjockt</b><br>bomull, ylle, satin, osv.                 |  | <b>Elastiskt medeltjockt</b><br>patentstickat, velour,<br>baddräktstyg osv.  |
|  | <b>Vävt kraftigt</b><br>denim, canvas, frotté,<br>osv.               |  | <b>Elastiskt kraftigt</b><br>trikå, fleece osv.                              |





























### Tänk på följande:

Inställningarna i den här tabellen är rekommendationer för normala syförhållanden. Du kanske måste justera trådspänningen beroende på vilken söm, vilket tyg och vilken tråd du använder. Resultatet blir bäst om du ändrar trådspänningen i små steg, inte mer än en halv siffra i taget. Provsy alltid på en tygbit innan du börjar sy i plagget.

| Kombination   |     | Nålläge | Stygn-<br>längd | Stygn-<br>bredd | Diffe-<br>rential-<br>matning | Stygn-<br>tunga | 2-tråds-<br>omvand-<br>lare | Trådspänning |      |      |     |
|---|-----|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------|------|-----|
| Söm   | Tyg |         |                 |                 |                               |                 |                             | Blå          | Grön | Lila | Gul |
| <b>2-trådig overlock, bred</b><br><br><b>1</b>          |     | Vänster | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Ja                          | 0.0          | -    | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 3.0          | -    | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 0.0          | -    | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 3.0          | -    | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 | 3.0                           |                 |                             | -            | -    | 5.0  |     |
| <b>2-trådig overlock, smal</b><br><br><b>2</b>          |     | Höger   | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Ja                          | -            | 0.0  | -    | 4.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 0.5  | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.0  | -    | 5.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 0.0  | -    | 4.5 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 0.5  | -    | 4.5 |
|   |     |         |                 |                 | -                             |                 |                             | 3.0          | -    | 5.0  |     |
| <b>2-trådig overlock, kantsöm, bred</b><br><br><b>3</b> |     | Vänster | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Ja                          | 2.5          | -    | -    | 3.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 3.5          | -    | -    | 3.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 4.0          | -    | -    | 3.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 2.5          | -    | -    | 3.0 |
|   |     |         |                 |                 |                               |                 |                             | 3.5          | -    | -    | 3.0 |
|   |     |         |                 |                 | 4.0                           |                 |                             | -            | -    | 3.0  |     |
|   |     |         |                 |                 | 1.5                           |                 |                             | 4.0          | -    | -    | 3.0 |

| Kombination  |   | Nålläge            | Stygnlängd | Stygnbredd | Differentialmatning | Styngtunga | 2-trådsomvandlare | Trådspänning |      |      |     |
|--|---|--------------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|------|------|-----|
| Söm  | Tyg   |                    |            |            |                     |            |                   | Blå          | Grön | Lila | Gul |
| <b>2-trådig overlock, kantsöm, smal</b><br> |    | Höger              | 3          | R (3.5)    | 1.0                 | S          | Ja                | -            | 3.5  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 4.0  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 5.0  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 3.0  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 4.0  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            | -                   |            |                   | 5.0          | -    | 2.0  |     |
| <b>2-trådig rullfäll</b><br>               |    | Höger              | 3          | 3          | 1.0                 | R          | Ja                | -            | 3.0  | -    | 2.0 |
|  |    |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 3.0  | -    | 2.0 |
|  |    | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
|  |    | Höger              | 3          | 3          | 1.0                 | R          | Ja                | -            | 3.0  | -    | 2.0 |
|  |   | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
|  |  | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
| <b>2-trådig smal kantsöm</b><br>          |  | Höger              | 3          | 3          | 1.0                 | R          | Ja                | -            | 1.5  | -    | 4.0 |
|  |  |                    |            |            |                     |            |                   | -            | 1.5  | -    | 4.0 |
|  |  | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
|  |  | Höger              | 3          | 3          | 1.0                 | R          | Ja                | -            | 2.0  | -    | 4.0 |
|  |  | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
|  |  | Rekommenderas inte |            |            |                     |            |                   |              |      |      |     |
| <b>2-trådig flatlocksöm</b><br>           |  | Vänster            | 3          | R (3.5)    | 1.0                 | S          | Ja                | 0.0          | -    | -    | 5.0 |
|  |  |                    |            |            |                     |            |                   | 0.5          | -    | -    | 5.0 |
|  |  |                    |            |            |                     |            |                   | 3.0          | -    | -    | 5.0 |
|  |  |                    |            |            |                     |            |                   | 0.0          | -    | -    | 5.0 |
|  |  |                    |            |            |                     |            |                   | 0.5          | -    | -    | 5.0 |
|  |  |                    |            |            | 1.5                 |            |                   | 3.0          | -    | -    | 5.0 |

| Kombination   |   | Nålläge            | Stygn-<br>längd | Stygn-<br>bredd | Diffe-<br>rential-<br>matning | Stygn-<br>tunga | 2-tråds-<br>omvand-<br>lare | Trådspänning |      |      |     |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------|------|-----|
| Söm   | Tyg   |                    |                 |                 |                               |                 |                             | Blå          | Grön | Lila | Gul |
| <b>3-trådig overlock, bred</b><br><br><b>8</b>       |    | Vänster            | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Nej                         | 2.5          | -    | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 3.0          | -    | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 3.5          | -    | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 2.5          | -    | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 3.0          | -    | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 | 3.0                           |                 |                             | -            | 3.0  | 3.0  |     |
| <b>3-trådig overlock, smal</b><br><br><b>9</b>      |    | Höger              | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Nej                         | -            | 3.0  | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.0  | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.5  | 3.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 2.5  | 3.0  | 3.0 |
|   |   |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.0  | 3.0  | 3.0 |
|   |  |                    |                 |                 | -                             |                 |                             | 3.0          | 3.0  | 3.0  |     |
| <b>3-trådig flatlocksöm, smal</b><br><br><b>10</b> |  | Höger              | 3               | R(3.5)          | 1.0                           | S               | Nej                         | -            | 0.0  | 4.0  | 8.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 0.5  | 4.0  | 8.0 |
|   |  | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
|   |  | Höger              | 3               | R(3.5)          | 1.0                           | S               | Nej                         | -            | 0.0  | 4.0  | 8.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 0.5  | 4.0  | 8.0 |
|   |  | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
| <b>3-trådig overlock, stretch</b><br><br><b>11</b> |  | Höger              | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Nej                         | -            | 3.0  | 3.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.5  | 3.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 4.0  | 3.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.5  | 3.0  | 6.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.5  | 3.0  | 6.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.0  | 3.0  | 6.0 |

| Kombination   |   | Nålläge            | Stygn-<br>längd | Stygn-<br>bredd | Diffe-<br>rential-<br>matning | Stygn-<br>tunga | 2-tråds-<br>omvand-<br>lare | Trådspänning |      |      |     |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------|------|-----|
| Söm   | Tyg   |                    |                 |                 |                               |                 |                             | Blå          | Grön | Lila | Gul |
| <b>3-trådig rullfäll</b><br><br><b>12</b>            |    | Höger              | 1               | 3               | 1.0                           | R               | Nej                         | -            | 2.0  | 5.0  | 7.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 2.0  | 5.0  | 8.0 |
|   |    | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
|   |    | Höger              | 1               | 3               | 1.0                           | R               | Nej                         | -            | 3.0  | 4.0  | 6.0 |
|   |    | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
|   |    | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
| <b>3-trådig smal kantsöm</b><br><br><b>13</b>       |    | Höger              | 1               | 3               | 1.0                           | R               | Nej                         | -            | 3.0  | 5.0  | 3.0 |
|   |    |                    |                 |                 |                               |                 |                             | -            | 3.0  | 5.0  | 3.0 |
|   |    | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
|   |    | Höger              | 1               | 3               | 1.0                           | R               | Nej                         | -            | 3.0  | 5.0  | 3.0 |
|   |   | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
|   |  | Rekommenderas inte |                 |                 |                               |                 |                             |              |      |      |     |
| <b>3-trådig flatlocksöm, bred</b><br><br><b>14</b> |  | Vänster            | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Nej                         | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 0.5          | -    | 5.0  | 7.0 |
| <b>4-trådig overlock</b><br><br><b>15</b>          |  | Båda               | 3               | R (3.5)         | 1.0                           | S               | Nej                         | 2.5          | 2.5  | 3.0  | 3.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 3.0          | 3.0  | 3.0  | 3.0 |
|   |  |                    |                 |                 |                               |                 |                             | 3.5          | 3.5  | 3.0  | 3.0 |
|   |  |                    |                 |                 | 2.5                           |                 |                             | 2.5          | 3.0  | 3.0  |     |
|   |  |                    |                 |                 | 3.0                           |                 |                             | 3.0          | 3.0  | 3.0  |     |
|   |  |                    |                 |                 | 3.5                           |                 |                             | 3.5          | 3.0  | 3.0  |     |